



FREZZA[®]

k42

La parete K42 è un sistema che permette di suddividere gli spazi interni con eleganza e cura utilizzando profili di minimo ingombro. Il profilo inferiore L.42 x H.36 mm e quello superiore L.42 x H.53 mm sono realizzati in alluminio estruso e studiati per inserimento di vetri stratificati di spessori 10/12/16 mm. (55.1/66.1/88.1).

The K42 partition is a system that allows to separate interior spaces with elegance and care by using profiles that take up a minimal amount of space. The lower profile W.42 x H.36 mm and the upper profile W.42 x H.53 mm are made of extruded aluminum and are designed for the insertion 10-12-16 mm thick laminated glass. (55.1/66.1/88.1).

Mit dem Wandsystem K42 kann man die inneren Räume mit Eleganz einrichten, bei der Verwendung von handlichen Profilen. Das untere Profil L.42 mm x H.36 mm und das obere Profil L.42 mm x H.53 mm bestätigen aus extrudiertem Aluminium. Sie sind für Gläser 10/12/16 mm (55.1/66.1/88.1) geeignet.

La cloison K42 est un système qui permet de diviser les espaces intérieurs avec élégance et soins, en utilisant de profils en dimensions réduits. Le profil inférieur L.42 x H.36 mm et le profil du haut L.42 x H.53 mm sont en aluminium extrudé et étudiés pour insérer verre stratifié de 10-12-16 mm d'épaisseur (55.1/66.1/88.1).

La mampara K42 es un sistema que permite subdividir los espacios interiores con elegancia utilizando perfiles de dimensión mínima. El perfil inferior L.42 x H.36 mm y el perfil superior L.42 x H.53 mm están hechos de aluminio extruido y diseñados para la inserción de vidrios laminados de 10/12/16 mm de espesor. (55.1/66.1/88.1).





I piedini regolatori, inseriti all'interno del profilo k42, permettono un livellamento dei vetri fino a + 10 mm.

The adjusting feet, inserted inside the k42 profile, allow glass levelling up to + 10 mm.

Die höhenverstellbaren Füße erlauben eine Einebnung bis zu + 10 mm.

Les vérins réglables, insérés à l'intérieur du profil k42, permettent de niveler les verres jusqu'à + 10 mm.

Las patas ajustables, insertadas dentro del perfil K42, permiten una nivelación del cristal hasta + 10 mm.



L'estetica e le dimensioni dei profili della parete k42 si integrano e si abbinano al sistema parete k82, dando il via ad una progettualità a 360° con soluzioni tecniche sempre più complete.

The aesthetics and dimensions of the k42 profiles allow this system to be integrated and combined with the k82 partition walls, giving way to 360° planning with increasingly complete technical solutions.

Die Abmessungen der Profile des Wandsystems K42 passen dem Wandsystem K82 an. Diese erlauben neue technische Lösungen mehr und mehr vollständig.

L'esthétique et les dimensions des profiles de la cloison k42 permettent la combinaison et intégration au système cloison k82, pour un projet à 360° avec solutions techniques de plus en plus complètes.

La estética y las imensiones de los perfiles de la mampara K42 se integran y se adaptan al sistema de mamparas K82, para un proyecto de 360° con soluciones técnicas cada vez más completas.





La parete K42 risponde ad esigenze di funzionalità. L'impiego di vetri in spessore 12 e 16 mm (66.1 e 88.1) consente di progettare tratte divisorie con porte battenti fino ad un'altezza nominale di 3600 mm, e tratte divisorie con porte scorrevoli sino ad un'altezza nominale di 3100 mm.

The K42 partition wall meets functionality requirements. The use of 12 and 16 mm thick glass (66.1 and 88.1) allows to design partition sections with swing doors up to a nominal height of 3600 mm, and partition sections with sliding doors up to a nominal height of 3100 mm.

Die K42-Wand erfüllt die Anforderungen der Funktionsfähigkeit. Die Verwendung von Gläsern 12 und 16 mm (66,1 und 88,1) ermöglicht die Planung von Modulen mit Flügeltüren bis zur Höhe 3600 mm, und von Modulen mit Schiebetüren bis zur Höhe 3100 mm.

La cloison k42 répond aux besoins de fonctionnalité. L'emploi de verres de 12 et 16 mm d'épaisseur (66.1 et 88.1) permet la conception de modules jusqu'à une hauteur nominale de 3600 mm avec portes battantes, et jusqu'à une hauteur nominale de 3100 mm avec portes coulissantes.

La mampara K42 cumple con los requisitos de funcionalidad. La utilización de vidrios de 12 y 16 mm de espesor (66.1 y 88.1) permite el diseño de secciones de separación con puertas batientes hasta una altura nominal de 3600 mm, y secciones de separación con puertas correderas hasta una altura nominal de 3100 mm.









I pannelli ciechi di spessore 18mm si agganciano all'esterno dei profili della parete k42. Lo spessore totale del modulo con pannelli ciechi è di 78 mm e garantisce l'applicazione di scatole elettriche.

18mm thick blind panels hook to the external part of the k42 partition panels. The total width of the module is 78mm, which guarantees the application of electrical boxes.


Die Vollpaneele mit Dicke 18 mm werden auf der Außenseite der Profile K42 angehängt. Die gesamte Dicke des Profils mit den Vollpaneelen ist 78 mm und erlauben die Verwendung von Elektrokästen.

Les panneaux pleins d'épaisseur 18 mm sont accrochés à l'extérieur des profilés de la cloison k42. L'épaisseur totale du module k42 avec panneaux pleins est de 78 mm et garantit l'application des boîtiers électriques.

Los paneles ciegos de 18 mm de espesor se cuelgan en el exterior de los perfiles de la mampara K42. El grosor total del módulo con paneles ciegos es de 78mm y garantiza la aplicación de cajas eléctricas.


SEZIONI VERTICALI

Vertical Sections / Vertikalschnitte / Sections verticales / Secciones verticales



Parete divisoria vetrata
Glazed partition wall
Verglaste Wand
Cloison vitrée
Mampara acristalada

Parete divisoria cieca
Solid partition wall
Vollwand
Cloison pleine
Mampara ciega



Parete divisoria mista
Mixed partition wall
Gemischte Wand
Cloison mixte
Mampara mixta

Parete divisoria mista con pannelli ciechi orizzontali
Mixed partition wall with horizontal blind panels
Gemischte Wand mit horizontalen paneelen
Cloison mixte avec panneaux pleine horizontaux
Mampara mixta con paneles horizontales ciegos

FINITURE

Finishes / Ausführungen / Finitions / Acabados

profilo

PROFILE
PROFIL
PROFIL
PERFIL

aluminium



AO ANODIZED



AL GLOSSY BRUSHED ALUMINIUM



NE BLACK PAINTED

finitura pannello / porte

FINISHING PANELS / DOORS
PANEEL/TÜREN AUSFÜHRUNG
FINITION PANNEAUX / PORTES
ACABADO TABLEROS / PUERTAS

glass



VØØ TRANSPARENT GLASS




VØC FROSTED GLASS




VFM SMOKED GLASS



VØB SILK-SCREEN PRINTED
CLEAR GLASS



VTXO EXTRA CLEAR
TRANSPARENT GLASS





A modern office interior featuring a wall of vertical wood panels. A single door is painted a vibrant green and stands out against the wood. In the foreground, two light blue ergonomic office chairs with black frames are positioned. To the right, a portion of a wooden desk with a black metal base is visible. The floor is a light, reflective surface. The ceiling is dark with a track lighting system. The website address is printed on the wood paneling.

www.frezza.com

