

Valea Chair

Aesthetically Comfortable



Valea Chair Collection



Valea incarna il concetto di "esteticamente confortevole", fondendo perfettamente l'estetica classica con un comfort eccezionale. Questa poltrona trasforma il tradizionale ambiente da ufficio fondendo la rilassante morbidezza domestica di una sedia da casa con la presenza robusta e professionale di una classica seduta da ufficio. Valea offre non solo eleganza visiva, ma anche un'esperienza di seduta davvero invitante.

L'estetica della collezione è caratterizzata dall'elegante linearità della scocca e dalla caratteristica struttura in alluminio, che si estende con grazia dalla colonna centrale fino ai braccioli di sostegno. La monoscocca del sedile e dello schienale, realizzata in acciaio e imbottita in poliuretano stampato, offre una silhouette moderna e un comfort duraturo. Il design minimalista di Valea è inoltre elevato da una palette cromatica ricercata che aggiunge calore ed energia agli spazi di lavoro.

Che si tratti di toni decisi o sfumature più delicate, la scelta dei colori esalta le forme semplici ed eleganti della sedia, creando uno spazio di lavoro armonioso e vibrante. Cuciture a vista accuratamente realizzate accentuano lo spessore dell'imbottitura, aggiungendo un carattere distintivo alla sedia. La versatilità si esprime anche nella sua versione in pelle, che conserva il carattere distintivo della collezione proiettando un'immagine più prestigiosa e autorevole. La gamma di finiture disponibili consente la personalizzazione, per soddisfare vari gusti ed esigenze.

Le linee fluide della sedia Valea sono evidenziate da finiture in alluminio, creando un contrasto dinamico con la morbidezza del rivestimento. Questa miscela di materiali sottolinea sia l'eleganza che la funzionalità della seduta.

Valea è progettata per offrire una vasta gamma di opzioni, dalle versioni con schienale basso per visitatori e sale riunioni a quelle con schienale medio e alto per un look più prestigioso. La collezione comprende tre distinti design, "Elle", "Esse" e "Lounge", così che ogni utente possa trovare il perfetto equilibrio tra comfort e stile.

Può essere personalizzata per soddisfare esigenze specifiche, con base a 4 razze con finalini o a 5 razze con ruote. Ulteriori caratteristiche includono l'auto-return, altezza regolabile e meccanismo basculante.



Struttura cromata e rivestimento in tessuto, basi e meccanismi diversi.



Struttura cromata e rivestimento in pelle, basi e meccanismi diversi.



Struttura verniciata e rivestimento in tessuto, basi e meccanismi diversi.



Struttura cromata e rivestimento in pelle, basi e meccanismi diversi.



Base cantilever, struttura cromata e rivestimento in tessuto.



Struttura cromata e rivestimento in pelle, basi e meccanismi diversi.

Valea Elle | Specifiche Tecniche



Struttura: Telaio costituito da una serie di tubolari in acciaio che formano una costruzione rigida in grado di mantenere la propria forma anche sotto notevoli sforzi. Cinghie elastiche tese sulla struttura per sostenere e distribuire il peso del corpo. Imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo con spessori variabili. Elementi portanti a vista realizzati in alluminio pressofuso con finitura lucida, cromata o verniciata. Disponibile in tre altezze di schienale.

Schienale e sedile: Il rivestimento è realizzato con un telo in tessuto o pelle stampato su uno strato di poliuretano flessibile in modo da ottenere una serie di caratteristiche rigature orizzontali. Le cuciture a doppio profilo sui fianchi e sul retro della struttura disegnano e caratterizzano il profilo della seduta.

Braccioli: Di forma chiusa sono realizzati in alluminio pressofuso con finitura abbinata alla struttura. Rivestimento in pelle opzionale. Disponibile anche senza braccioli.

Meccanismo girevole "auto-return": Questo speciale meccanismo, non regolabile in altezza, consente alla seduta girevole di ruotare liberamente e di riportarla automaticamente in posizione frontale per mantenere la posizione delle sedie riunioni

sempre allineate. È standard sui modelli con base a 4 razze.

Regolazione in altezza: La regolazione in altezza è consentita grazie ad un'unità pneumatica dotata di una leva, che consente un'escursione massima di 12 cm. La pompa a gas è conforme alla norma EN 16955:2017.


Meccanismo di oscillazione: Il meccanismo di oscillazione ha un movimento intuitivo ed efficace e accompagna istantaneamente i movimenti dell'utilizzatore. Il punto di rotazione del sedile è molto avanzato rispetto all'asse della colonna a gas per ridurre la pressione sugli arti inferiori durante l'oscillazione della seduta. Il movimento del sedile consente fino a 13° di oscillazione. Il pomolo laterale permette di regolare la tensione della molla di bilanciamento per adattarsi al peso ed allo stile di seduta dell'utilizzatore finale. I comandi a leva integrano la regolazione in altezza della seduta, consentono di bloccare/sbloccare il meccanismo di oscillazione in 4 posizioni e di attivare il blocco di sicurezza.

Base: A quattro o cinque razze realizzata in alluminio pressofuso, con finitura cromata, lucida o verniciata abbinata alla struttura. Disponibile con ruote o finalini.


Ruote: In plastica nera, diam. 50 mm, con elemento centrale morbido per l'utilizzo su qualsiasi tipo di pavimento e freno di sicurezza conforme alla norma EN 12529:2001. Copertura superiore in zama cromata o in plastica nera in abbinamento alla finitura della base.

Finalini: Finalini di appoggio a pavimento in nylon nero, diam. 37 mm, con elemento centrale in gomma morbida.


Dimensioni




VAL.405 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAL.605 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAL.805 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAL.408 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAL.608 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAL.808 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAL.418 | Sedia girevole, regolabile in altezza




VAL.618 | Sedia girevole, regolabile in altezza




VAL.818 | Sedia girevole, regolabile in altezza




VAL.409 | Sedia girevole, regolabile in altezza




VAL.609 | Sedia girevole, regolabile in altezza



VAL.809 | Sedia girevole, regolabile in altezza



VAL.417 | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione con punto di rotazione avanzato



VAL.617 | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione con punto di rotazione avanzato



VAL.817 | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione con punto di rotazione avanzato

Valea Esse | Specifiche Tecniche



Struttura: Telaio costituito da una serie di tubolari in acciaio che formano una costruzione rigida in grado di mantenere la propria forma anche sotto notevoli sforzi. Cinghie elastiche tese sulla struttura per sostenere e distribuire il peso del corpo. Imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo con spessori variabili. Elementi portanti a vista realizzati in alluminio pressofuso con finitura lucida, cromata o verniciata. Disponibile in tre altezze di schienale.

Schienale e sedile: Il rivestimento è realizzato con un telo in tessuto o pelle stampato su uno strato di poliuretano flessibile in modo da ottenere una serie di caratteristiche rigature orizzontali. Le cuciture a doppio profilo sui fianchi e sul retro della struttura disegnano e caratterizzano il profilo della seduta.

Braccioli: Di forma chiusa sono realizzati in alluminio pressofuso con finitura abbinata alla struttura. Rivestimento in pelle opzionale. Disponibile anche senza braccioli.

Meccanismo girevole "auto-return": Questo speciale meccanismo, non regolabile in altezza, consente alla seduta girevole di ruotare liberamente e di riportarla automaticamente in posizione frontale per mantenere la posizione delle sedie riunioni

sempre allineate. È standard sui modelli con base a 4 razze.

Regolazione in altezza: La regolazione in altezza è consentita grazie ad un'unità pneumatica dotata di una leva, che consente un'escursione massima di 12 cm. La pompa a gas è conforme alla norma EN 16955:2017.


Meccanismo di oscillazione: Il meccanismo di oscillazione ha un movimento intuitivo ed efficace e accompagna istantaneamente i movimenti dell'utilizzatore. Il punto di rotazione del sedile è molto avanzato rispetto all'asse della colonna a gas per ridurre la pressione sugli arti inferiori durante l'oscillazione della seduta. Il movimento del sedile consente fino a 13° di oscillazione. Il pomolo laterale permette di regolare la tensione della molla di bilanciamento per adattarsi al peso ed allo stile di seduta dell'utilizzatore finale. I comandi a leva integrano la regolazione in altezza della seduta, consentono di bloccare/sbloccare il meccanismo di oscillazione in 4 posizioni e di attivare il blocco di sicurezza.

Base: A quattro o cinque razze realizzata in alluminio pressofuso, con finitura cromata, lucida o verniciata abbinata alla struttura. Disponibile con ruote o finalini.


Ruote: In plastica nera, diam. 50 mm, con elemento centrale morbido per l'utilizzo su qualsiasi tipo di pavimento e freno di sicurezza conforme alla norma EN 12529:2001. Copertura superiore in zama cromata o in plastica nera in abbinamento alla finitura della base.

Finalini: Finalini di appoggio a pavimento in nylon nero, diam. 37 mm, con elemento centrale in gomma morbida.


Dimensioni




VAS.408 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAS.608 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAS.808 | Sedia girevole, altezza fissa, meccanismo auto-return




VAS.409 | Sedia girevole, regolabile in altezza




VAS.609 | Sedia girevole, regolabile in altezza




VAS.809 | Sedia girevole, regolabile in altezza



VAS.417 | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione con punto di rotazione avanzato



VAS.617 | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione con punto di rotazione avanzato



VAS.817 | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione con punto di rotazione avanzato

Valea Cantilever | Specifiche Tecniche




Struttura: Telaio costituito da una serie di tubolari in acciaio che formano una costruzione rigida in grado di mantenere la propria forma anche sotto notevoli sforzi. Cinghie elastiche tese sulla struttura per sostenere e distribuire il peso del corpo. Imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo con spessori variabili. Disponibile in due altezze di schienale.

Base: Modello con base cantilever disponibile nella versione impilabile e non impilabile. Il modello Cantilever è progettato come sedia per visitatori, riunioni e conferenze. Il design di base, che integra i braccioli nella struttura tubolare in acciaio a sezione rotonda, conferisce a questa versione un aspetto più domestico e rilassante. La flessibilità della struttura offre ulteriore comfort assorbendo la forza dinamica nel momento di sedersi. I tubolari metallici sono integrati con i braccioli e sembrano continuare direttamente nella struttura in alluminio del telaio, formando così una perfetta integrazione e continuità del design. Il peso delle sedie impilate viene scaricato attraverso le coperture dei braccioli appositamente progettati.


Schienale e sedile: Il rivestimento è realizzato con un telo in tessuto o pelle stampato su uno strato di poliuretano flessibile in modo da ottenere una serie di caratteristiche rigature orizzontali. Le cuciture a doppio profilo sui fianchi e sul retro della struttura disegnano e caratterizzano il profilo della seduta.

Braccioli: In materiale plastico, sono fissati al tubolare della base e presentano bordi arrotondati.

Dimensioni



VLC.408 | Sedia su cantilever



VLC.608 | Sedia su cantilever

Valea Lounge | Specifiche Tecniche



Struttura: Telaio costituito da una serie di tubolari in acciaio che formano una costruzione rigida in grado di mantenere la propria forma anche sotto notevoli sforzi. Cinghie elastiche tese sulla struttura per sostenere e distribuire il peso del corpo. Imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo con spessori variabili. Elementi portanti a vista realizzati in alluminio pressofuso con finitura lucida, cromata o verniciata. Disponibile in tre altezze di schienale.

Schienale e sedile: Il rivestimento è realizzato con un telo in tessuto o pelle stampato su uno strato di poliuretano flessibile in modo da ottenere una serie di caratteristiche rigature orizzontali. Le cuciture a doppio profilo sui fianchi e sul retro della struttura portante disegnano il profilo della seduta.


Braccioli: Di forma chiusa sono realizzati in alluminio pressofuso con finitura abbinata alla struttura. Rivestimento in pelle opzionale. Disponibile anche senza braccioli.

Meccanismo girevole: Movimento girevole multidirezionale.


Base: A quattro razze con finalini, realizzata in alluminio pressofuso, con finitura cromata, lucida o verniciata abbinata alla struttura.

Finalini: Finalini di appoggio a pavimento in nylon nero, diam. 37 mm, con elemento centrale in gomma morbida.


Dimensioni




VAK.405 | Sedia girevole




VAK.605 | Sedia girevole




VAK.805 | Sedia girevole



VAK.408 | Sedia girevole



VAK.608 | Sedia girevole



VAK.808 | Sedia girevole

Materiali e finiture

Struttura in Acciaio/Alluminio | Struttura, base, braccioli



47 | Lucido



55 | Cromato










115 | Nero
Verniciato a polvere100 | Bianco
Verniciato a polvere120 | Bronzo
Verniciato a polvere

Materiale Plastico | Cover braccioli Cantilever



115 | Nero

Tessuto

Cat. B | Atlantic
(17 colori)Cat. B | Mini
(7 colori)Cat. B | Tonal
(15 colori)Cat. C | Cura
(15 colori)Cat. C | Mini Melange
(9 colori)Cat. C | Sealife
(10 colori)Cat. C | Sotega
(5 colori)Cat. C | Step
(8 colori)Cat. C | Step Melange
(8 colori)Cat. F | Breeze Fusion
(5 colori)Cat. F | Grain
(10 colori)

Pelle

Cat. E | Pelle
(15 colori)

Materiali certificati

Utilizziamo tessuti che garantiscono elevate prestazioni in termini di comfort, resistenza e sostenibilità. L'attenzione alla salute e alla sicurezza delle persone e dell'ambiente vengono garantite attraverso certificazioni di prodotto riconosciute a livello mondiale. La maggior parte dei rivestimenti utilizzati per le nostre sedute è realizzata con materiali riciclati che possono anche essere riutilizzati al termine della loro vita utile.



Sostenibilità

La nostra filosofia di design e prodotto si basa sulla ricerca della semplicità al fine di creare collezioni sostenibili e durevoli. I nostri prodotti hanno un design inconfondibile che tuttavia viene sottoposto all'attenta valutazione di ogni possibile aspetto per migliorarne la sostenibilità, renderli più durevoli e riciclabili secondo i più alti standard internazionali. Crediamo che il nostro approccio responsabile sia efficace nel ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti durante l'intero ciclo di vita dei vari componenti. Non utilizziamo sostanze chimiche pericolose per l'ambiente, e selezioniamo i materiali testandone gli effetti potenzialmente dannosi sulla salute umana e sull'ambiente. Ove possibile, riduciamo al minimo i materiali di imballaggio, ottimizzando anche il volume di trasporto.

Valea Chair




Materiali		%
Alluminio	●	38
Poliuretano	●	25
Metallo	●	21
Plastica	●	9
Miscellanea	●	7
Totale		15,4 kg

I nostri materiali rispettano elevati standard qualitativi, garantendo prodotti resistenti ed eco-compatibili.

ICF utilizza:

- Materiali ecologici e/o riciclati post-consumo;
- Prodotti privi di formaldeide e sostanze tossiche;
- Finiture prive di cromo esavalente.

Ogni componente della seduta può essere smontato per la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio.



		%
Riciclabile	●	93
Non riciclabile	●	7

Valea Chair è una sedia dal peso di circa 15,4 kg e riciclabile circa al 93%, quando i suoi componenti sono separati in modo completo e corretto.

Valea Chair è concepita secondo le linee guida dell'eco-design, la metodologia tecnica applicata durante la progettazione di un prodotto al fine di ridurre l'impronta di carbonio e l'impatto ambientale.

Note:

Le percentuali indicate in merito a materiali e riciclaggio possono variare a seconda del modello specifico, dei materiali strutturali e delle finiture.

I contenuti di sostenibilità di cui sopra si riferiscono al modello VAL.609.

Certificati

- EN 16139:2013 - Livello 1
- ANSI-BIFMA X5.1
- VOC Emission Test Report in conformità con DE-UZ 117, RAL GZ 430, EU Ecolabel, FEMB (rivestimenti in Mini e Mini Melange)
- CAM (rivestimenti in Mini e Mini Melange)
- Leed V4/V4.1 Beta (rivestimenti in Mini e Mini Melange)
- Ansi Bifma section 7.6.1/7.6.2/7.6.3 (rivestimenti in Mini e Mini Melange)
- Classe di reazione al fuoco 1 IM (rivestimenti in Atlantic, Mini, Mini Melange, Sotega e Pelle)



ICF S.p.A.
Via Cassanese, 108
20052 Vignate (MI) Italy
+39 02 9508031 Tel.
+39 02 95364012 Fax
icf@icf-office.it

ICF Milano
P.tta U. Giordano, 2
20122 Milano, Italy
+39 02 76000583 Tel.
+39 02 7601395 Fax
icf@icf-office.it

www.icf-office.it