

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CQA Formaldehyde n° 64

Si certifica che il pannello denominato

PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO

thickness range : > 8 mm ≤ 50 mm

soddisfa
i requisiti previsti dal regolamento tecnico del

**CATAS QUALITY AWARD
FORMALDEHYDE**
rev. 05 del 01.01.2025

riguardo le caratteristiche
di bassa emissione di formaldeide
verificate dai laboratori del CATAS secondo:

- All. A: D.M. 10.10.2008
- All. B: BAnz AT26.11.2018 B2.

1 maggio 2008

PRIMA EMISSIONE

1 gennaio 2025

EMISSIONE CORRENTE

31 dicembre 2028

SCADENZA

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr.iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P.IVA 01818850305
C.Soc. 984.250,00 Euro i.v.
Sede: Via Antica 24/3
San Giovanni al Natisone 33048 (UD)
cq@catas.com

ing. Paolo Tirelli
Il direttore generale

Il documento in formato PDF è stato
sottoscritto con firma digitale e mar-
ca temporale in accordo con le leggi
italiane e la direttiva europea in ma-
teria di firma digitale



TEST REPORT

358950 / 1

Revision: 0
Date of sample receipt: 30/10/23
Date of test: 07/11/23
Date of issue: 07/11/23

Sample name: 18 mm melamine faced chipboard

CLEAF S.P.A.
VIA S. AMBROGIO, 18
20846 MACHERIO (MB)
ITALIA

Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method single determination EN ISO 12460-3:2020

Thickness	mm	18,9
Moisture content	%	7,3
Density of the board	kg/m ³	Not declared
Dimension of specimens	mm	(400 x 50) ± 1 mm

Type of board	Coated fibreboard
Manufacturer	Not declared
Production date	Not declared
Sampling	Carried out by the customer
Sampling date	Not declared
Place, location and state of the board	Not declared
Additional information	Not declared
Conditioning	Not requested by the standard

Analytical procedure	Option 1 (paragraph 8.3.2)
----------------------	----------------------------

Test results

mgHCHO/(m ² h)	0,2
---------------------------	------------

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m²h)

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CQA Formaldehyde n° 36

Si certifica che i pannelli denominati

PANNELLI DI PARTICELLE NOBILITATI
UREICO, IDROFUGO, IGNIFUGO, EPF-S

soddisfano i requisiti previsti dal regolamento tecnico

CATAS QUALITY AWARD
FORMALDEHYDE
rev. 04 del 13.12.2019

riguardo le caratteristiche
di bassa emissione di formaldeide,
verificate dai laboratori del CATAS secondo:

- All. A: D.M. 10.10.2008
- All. B: BAnz AT26.11.2018 B2.

1 maggio 2001

PRIMA EMISSIONE

1 gennaio 2024

EMISSIONE CORRENTE

31 dicembre 2027

SCADENZA

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CQA Formaldehyde n° 43

Si certifica che i pannelli denominati

PANNELLI DI PARTICELLE NOBILITATI
UREICO, IDROFUGO, IGNIFUGO, EPF-S

soddisfano i requisiti previsti dal regolamento tecnico

CATAS QUALITY AWARD
FORMALDEHYDE
rev. 04 del 13.12.2019

riguardo le caratteristiche
di bassa emissione di formaldeide,
verificate dai laboratori del CATAS secondo:

- All. A: D.M. 10.10.2008
- All. B: BAnz AT26.11.2018 B2.

13 maggio 2002

PRIMA EMISSIONE

1 gennaio 2024

EMISSIONE CORRENTE

31 dicembre 2027

SCADENZA

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CQA Formaldehyde n° 42

Si certifica che i pannelli denominati

PANNELLI DI PARTICELLE NOBILITATI
UREICO, IDROFUGO, IGNIFUGO, EPF-S

soddisfano i requisiti previsti dal regolamento tecnico

CATAS QUALITY AWARD
FORMALDEHYDE
rev. 04 del 13.12.2019

riguardo le caratteristiche
di bassa emissione di formaldeide,
verificate dai laboratori del CATAS secondo:

- All. A: D.M. 10.10.2008
- All. B: BAnz AT26.11.2018 B2.

13 maggio 2002

PRIMA EMISSIONE

1 gennaio 2024

EMISSIONE CORRENTE

31 dicembre 2027

SCADENZA

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr.iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P.IVA 01818850305
C.Soc. 984.250,00 Euro i.v.
Sede: Via Antica 24/3
San Giovanni al Natisone 33048 (UD)
cqa@catas.com

dott. Franco Bulian
Il direttore generale

Il documento in formato PDF è stato
sottoscritto con firma digitale e mar-
ca temporale in accordo con le leggi
italiane e la direttiva europea in ma-
teria di firma digitale

